

NASZE PRODUKTY

- zwiększają bezpieczeństwo pracy
- chronią środowisko
- zwiększają wydajność i efektywność

Ważność katalogu do 15. 01. 2018.

Szerszy asortyment można znaleźć
w katalogu głównym na www.meva-pol.pl



Biokontenery plastikowe 770 i 1100 l

- Przeznaczone do zbierania bioodpadów.
- Kontenery w kolorze brązowym są opatrzone otworami wentylacyjnymi, które umożliwiają doskonałą wentylację odpadów.

967,50

~~1 075,00~~



Typ: 0014-5 BIO

Typ: 0029-5 BIO

Wanna wychwytowa z tworzywa

- Wanna wychwytowa przeznaczona do magazynowania kontenerów IBC 1000 l. Łatwa manipulacja.

1 494,90

~~1 661,00~~



Typ: 3350



Drodzy Klienci,

Przekazując Państwu najnowszy katalog TOP-produktów na rok 2017, pragniemy podziękować za dotychczasową współpracę i zachęcić Państwa do jej rozszerzenia o nowe produkty. Jestem przekonany, że nasza oferta będzie odpowiadała Państwa potrzebom a proponowane ceny będą dla Państwa atrakcyjne.

Chcielibyśmy jednocześnie przypomnieć, że nasz dział handlowy oraz przedstawiciele handlowi są do Państwa dyspozycji.

Życzymy samych sukcesów w życiu prywatnym jak również na gruncie biznesowym.

Dyrektor Paweł Włodarczak

oraz cały zespół Meva-Pol Sp. z o.o.



MEVA-POL Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 5B

66-008 Świdnica k/ Zielonej Góry

Tel: +48 (68) 451 88 58

E-mail: meva.pol@meva.eu

www.meva-pol.pl

Pojemniki z tworzywa sztucznego ▼

- Użyteczne do zbiórki odpadów komunalnych i przemysłowych.
- Odporne na działanie promieni UV, niskich i wysokich temperatur.
- Nie jest przeznaczony do składowania gorącego popiołu.



85,50

~~95,00~~

Typ: 0004-2

- 485 x 540 x 950 mm
- 120 l
- 60 kg



Typ: 0004-3



125,10

~~139,00~~

Typ: 0005-2

- 580 x 707 x 1050 mm
- 240 l
- 110 kg



Typ: 0005-3

Kontenery z tworzywa ▼

- Praktyczne do zbiórki odpadów komunalnych i przemysłowych.
- Kółka o średnicy 200 mm.
- Odporne na działanie warunków chemicznych i biologicznych, oraz promieni UV.



882,00

~~980,00~~

Typ: 0014-3

1100 l z półokrągłą pokrywą.

- 1275 x 1115 x 1470 mm
- 1100 l
- 510 kg



837,00

~~930,00~~

Typ: 0013-3

1100 l z płaską pokrywą.

- 1200 x 1115 x 1470 mm
- 1100 l
- 510 kg

Metalowy pojemnik na śmieci 110 l

- Do zbierania odpadów komunalnych.
- Wykonane z ocynkowanej blachy, która jest odporna na wysokie temperatury odpadu (np. ciepły popiół).



Typ: 1008

- 13,5 kg
- Ø 550 x 870 mm
- 110 l
- 44 kg

124,20

~~138,00~~

Pojemniki BIO

- Boczna wentylacja.

**Typ: 0004-5 BIO
120 l**

115,20

~~128,00~~



**Typ: 0005-5 BIO
240 l**

163,80

~~182,00~~



Typ: 0014-5 BIO

967,50

~~1075,00~~

Biokontenery plastikowe 1100 l

- Przeznaczone do zbierania bioodpadów.
- Kontenery w kolorze brązowym są opatrzone otworami wentylacyjnymi, które umożliwiają doskonałą wentylację odpadów.



Typ: 6800-1

Typ: 6800-2

Typ: 6800-4

Typ: 6800-6

Stojaki na worki z plastikowymi pokrywami

- Standardowa seria stojaków.
- Przystosowane do zbiórki odpadów segregowanych.
- Konstrukcja stojaków z ocynkowanych rurek.



53,10

~~59,00~~

Typ: 7346

- 2,7 kg
- 1000 x 400 x 800 mm
- 100 l
- (worek Typ: 1077/1078)

320 x 570 x 320 mm

45 l

60,30

~~67,00~~

Pojemniki z otwieranym wiekiem

- Idealne rozwiązanie do sortowania odpadów w biurach, urzędach, szkołach lub szpitalach.
- Różna kolorystyka ułatwia orientację.
- Pojemniki można łatwo ustawiać na sobie.
- Pojemniki są zaopatrzone w otwieraną pokrywę.

Kompostowniki

- Kompostowniki odpowiednie do kompostowania odpadów z gospodarstw domowych i ogrodów.
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi.



Typ: 3932

- 16 kg
- 1057 x 1057 x 1031 mm
- 700 l

273,60

~~304,00~~



Typ: 3934

- 7,5 kg
- Ø 790 x 840 mm
- 280 l

89,10

~~99,00~~



306,00

~~340,00~~

Typ: 3580

- 17,5 kg
- 940 x 940 x 1150 mm
- 720 l

- Wyprodukowane z polietylenu o wysokiej jakości metodą formowania rotacyjnego.
- Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, nie wymagają konserwacji.
- Estetyczny wygląd i ergonomiczny kształt.



Typ: 7354-1



Typ: 7354-2



Typ: 7354-4



Typ: 7354-6

189,90

~~211,00~~



Plastikowe kosze do segregacji odpadów 150 l ▲

- Lekkie, łatwe do czyszczenia i przemieszczania, nadają się do użycia z plastikowymi workami.
- Zdejmowana pokrywa z otworem wrzutowym. Idealne do zbiórki standardowych odpadów segregowanych jak papier, plastik, szkło, lecz także puszki, używane baterie, drobne elektro-odpady lub przeterminowane leki.

7,1 kg

Ø 550/410 x 880 mm

150 l

otwór wrzutowy 120 mm



Cynkowa wkładka

Typ: 0744

Ø 595 x 820 mm

128,70

~~143,00~~



Typ: 7355-1



Typ: 7355-2



Typ: 7355-4



Typ: 7355-6

Plastikowe kosze do segregacji odpadów 205 l ▲

- Pojemnik składa się z dwóch elementów - dna, które można na stałe przymocować do podłogi i płaszcza kontenera z otworem wrzutowym. Jako wkładka używana jest 200 l metalowa beczka (nie jest częścią dostawy).
- Można go wykorzystać do zbiórki standardowych odpadów segregowanych, ale pojemniki głównie służą do gromadzenia zużytych filtrów samochodowych, plastikowych i metalowych zbiorniczków na olej itp.

12 kg

Ø 680/800 x 1200 mm

205 l

otwór wrzutowy 180/370 x 150 mm

252,00

~~280,00~~



Beczki praktyczne na odpady niebezpieczne i artykuły spożywcze



▲ Beczki z zakrętkami 2"

- Beczki z tworzywa są lekkie, stabilne, łatwe w użytkowaniu.
- Odporne na kwasy, ługi (użytkowanie musi być konsultowane z dostawcą).
- Odporne na mróz i promieniowanie UV.
- Mogą być ustawiane warstwowo.

Typ: 5014

Typ: 5013

▲ Beczki z odejmowanym wiekiem

- Opaska zaciskająca jest ocynkowana.
- Średnica wewnętrzna wieka:
 - Typ: 5013 30 l - 255 mm
 - Typ: 5014 60 l - 320 mm
 - Typ: 5001 120 l - 395 mm
 - Typ: 5002 220 l - 471 mm

Typ: 0044

Typ: 0043



Typ: 0045



Beczki z zakręcanym wiekiem

- Ø wewnętrzne wieka 365 mm.

Polecane do artykułów spożywczych

TYP	POJEMN. (l)	MAX. Ø / WYSOKOŚĆ (mm)	MATERIAŁ	WAGA (kg)	Nr ATESTU	CENA (zł)	AKCJA (zł)
5013	30	320 x 530	PE	1,8	UN1H2/X61/S/08/D/...	58,00	52,20
5014	60	400 x 610	PE	3,15	UN1H2/X90/S/08/D/...	81,00	72,90
5001	120	492 x 800	PE	6,0	UN1H2/X170/S/08/D/...	103,00	92,70
5002	220	590 x 975	PE	10,0	UN1H2/Y270/S/08/H/...	176,00	158,40
5003	120	493 x 745	PE	5,5	UN1H1/Y1.9/200/...	161,00	144,90
5004	220	581 x 935	PE	8,5	UN1H1/Y1.8/200/...	158,00	142,20
0043	70	484 x 540	PE	5,5	Oświadczenie higienicznej niezawadności nr. 94250 ITC	134,00	120,60
0044	120	484 x 845	PE	6,5	Oświadczenie higienicznej niezawadności nr. 94250 ITC	183,00	164,70
0045	160	600 x 795	PE	7,5	Oświadczenie higienicznej niezawadności nr. 94250 ITC	219,00	197,10



Szczegóły zakrętki.



◀ Stalowe beczki z zakrętkami

- Beczka jest wykonana ze stali, płaszcz jest spawany i wzmocniony wytłaczanymi pierścieniami. Dno i wieko są łączone z płaszczem poprzez zawijanie i zaciskanie materiału, dla zwiększenia szczelności podczas zawijania nanoszona jest masa uszczelniająca, szczelność każdej beczki jest sprawdzana.
- Otwory zamknięte zakrętkami można zabezpieczyć ochronną osłoną i plombą.
- Konstrukcja umożliwia wielokrotne użycie i recykling.
- Beczka jest dopuszczona do transportu i składowania wszystkich rodzajów cieczy wg przepisów transportowych.
- Możliwe oznaczenia:
Beczki są dopuszczone do transportu wg przepisów międzynarodowych:
IMDG-Code - transport morski
RID - transport kolejowy
ADR - transport drogowy

UN - 1A1 / X / 250 / 97 / CZ / MV - IM -

Ilościowe rabaty!



TYP	POJEMNOŚĆ (l)	WYKOŃCZENIE	OTWORY	GL. ROZMIARY (mm)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
0443	200	Ocynkowana blacha	3/4" / 2" w wieku	Ø 595 x 820	158,00	142,20
0449	200	Ocynkowana blacha	2" w płaszczu	Ø 595 x 820	158,00	142,20
0650	60	Malowana	3/4" / 2" w wieku	Ø 370 x 590	91,00	81,90



Szczegóły opaski zaciskającej.

◀ Beczki stalowe z odejmowanym wiekiem

- Beczka jest wykonana ze stali, płaszcz jest spawany i wzmocniony wytłaczanymi pierścieniami. Dno i wieko są łączone z płaszczem poprzez zawijanie i zaciskanie materiału.
- Wieko beczki jest zabezpieczane uszczelką wraz z zaciskaniem opaski.
- Beczka nadaje się do transportu i składowania odpadów stałych, płynnych i półpłynnych. Na życzenie klienta dostarczamy inne rodzaje beczek. Beczki są dopuszczone do transportu wg przepisów międzynarodowych:
IMDG-Code - transport morski
RID - transport kolejowy
ADR - transport drogowy

UN - 1A2 / X / 350 / 97 / CZ / MV - IM -

Ilościowe rabaty!




TYP	POJEMNOŚĆ (l)	WYKOŃCZENIE	ODEJMOWANE WIEKO	GL. ROZMIARY (mm)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
0488	200	ocynkowana blacha	x	Ø 595 x 820	164,00	147,60
0653	60	malowana	x	Ø 370 x 590	85,00	76,50
6655	115	malowana	x	Ø 474 x 722	122,00	109,80

Kosz na śmieci perforowany

Typ: 3953 (kosz + wkładka)

- Żarowo ocynkowana konstrukcja stalowa. Wypełnienie dekoracyjne z ocynkowanej blachy powleczonej farbą proszkową.
- Wyjmowana wkładka z ocynkowanej blachy. Możliwość przytwierdzenia kosza do podkładki.



- 25 kg
- 405 x 405 x 800 mm
- 70 l

477,90

~~531,00~~

Typ: 3953-A (wkł. wym.)

65,70

~~73,00~~



65 l

Kosze drewniane

Typ: 4086 (kosz + wkładka)

- Drewniane kosze z wkładem z ocynkowanej blachy.

Typ: 4086-A

(wkładka wymienna)

68,40

~~76,00~~

273,60

~~304,00~~

Popielnica Typ: 4675

- Stosowana w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.
- Konstrukcja popielnicy obniża ryzyko pożaru.
- Szeroka podstawa gwarantuje wysoką stabilność, możliwość kotwienia do podłoża.
- Zakryty otwór wrzutowy chroni przed wrzucaniem śmieci.



263,70

~~293,00~~

Ø 420 x 980 mm

Kosz z popielniczką

Typ: 5228 (kosz)

- Najlepiej sprzedawany model metalowego kosza.
- W górnej części posiada popielniczkę.

50 l (worek Typ: 7310)

240,30

~~267,000~~



Typ: 5228-1



Typ: 5228-2



Typ: 5228-5



Typ: 5228-6

Typ: 5228-B
(wkładka wymienna)

126,00

~~148,00~~



382,50

~~425,00~~

Kosz betonowy 220 kg

Typ: 6117 (kosz)

- Betonowy kosz z metalową pokrywą.
- Kosz jest wyposażony w ocynkowaną wkładkę.
- Zaletą jest wysoka masa a tym samym duża odporność mechaniczna.

220 kg

Ø 520 x 955 mm

Pokrywa śmietnika - malowana

Typ: 6117-A1 (niebieska pokr.)

Typ: 6117-A2 (zielona pokr.)

Typ: 6117-A5 (brązowa pokr.)

Typ: 6117-A8 (szara pokr.)

136,80

~~152,00~~



81,90

~~91,00~~

Typ: 6117-B
(cynk. wkładka)

207,90

~~231,00~~



Pokrywa kosza z popielnicą - malowana

Typ: 6117-C1 (niebieska)

Typ: 6117-C2 (zielona)

Typ: 6117-C5 (brązowa)

Typ: 6117-C8 (szara)

469,80

~~522,00~~



Typ: 6117-CN

Pokrywa kosza z popielnicą - nierdzewna



Stojak z tworzywa na worki 120 l

Typ: 3857-1

- Nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

- Ramka podtrzymująca worki 120 l.


- 2,7 kg
- Ø 370/500 x 870 mm
- 120 l (worek Typ: 1077, 1078)

98,10

~~109,00~~



Typ: 3857-2



Typ: 3857-4



Typ: 3857-6

Stojaki na worki z drzwiczkami

- Zamknięty stojak na worki.
- Mocna konstrukcja i wykończenie powierzchni farbą proszkową umożliwia zastosowanie w pomieszczeniach wewnętrznych oraz na zewnątrz.
- Łatwe umocowanie worka za pomocą obręczy.
- Paleta kolorystyczna umożliwia łatwą segregację.

- 14 kg
- Ø 485 x 1008 mm
- 120 l (worek Typ: 1077, 1078)



Typ: 0040-2

288,90

~~321,00~~

Stojak na worki z żelaznym wiekiem

- Stabilne i mocne mocowanie worka.
- Powierzchnia – żar. cynkowana.



Typ: 1020

- 575 x 950 mm
- 120 l (worek Typ: 1077, 1078)

90,00

~~100,00~~

260,10

~~289,00~~

0040-1



260,10

~~289,00~~

0040-3



295,20

~~328,00~~

0040-4



0040-5

260,10


~~289,00~~



0040-6

288,00


~~320,00~~



0040-7

260,10

~~289,00~~



Do stojaka nadają się worki:

Typ: 1077

- 70 x 110 cm (120 l)
(Polietylen 50)

0,71

~~0,75~~

Typ: 1078

- 70 x 110 cm (120 l)
(Polietylen 80)

0,98

~~1,05~~

Typ: 6492

32,40

~~36,00~~



Typ: 6494

9,00

~~10,00~~



16,20

~~18,00~~

Typ: 6493

Plastikowe zasobniki

- Trzy wielkości klasycznych skrzynek.
Wygodne na małe przedmioty.

Typ: 6492

- 1,3 kg
- 400 x 300 x 162 mm
- 40 kg
- czerwony

Typ: 6494

- 0,26 kg
- 200 x 150 x 122 mm
- 10 kg
- żółty

Typ: 6493

- 0,55 kg
- 300 x 200 x 142 mm
- 20 kg
- niebieski

Pojemniki z plastiku

- Używane w celu przejrzystego przechowywania drobnych materiałów.
- Dna pojemników przystosowane do przemieszczania na przenośnikach wałkowych, układania jeden na drugim lub do zawieszenia na listwach.



TYP			GŁ. ROZMIARY d x sz x w (mm)	MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZANIA	CENA (zł)	AKCJA (zł)
niebieski	czerwony	żółty				
4638-1	4638-6	4638-4	102 x 100 x 60	tak	2,00	1,80
6716-1	6716-6	6716-4	102 x 160 x 75	tak	4,00	3,60
6717-1	6717-6	6717-4	102 x 215 x 75	tak	5,00	4,50
4639-1	4639-6	4639-4	137 x 160 x 81	tak	6,00	5,40
6718-1	6718-6	6718-4	150 x 235 x 125	tak	10,00	9,00
3179-1	3179-6	3179-4	205 x 352 x 150	nie	20,00	18,00
3180-1	3180-6	3180-4	310 x 500 x 200	nie	41,00	36,90

Pojemniki transportowe RL-KLT

- Przydatne do magazynowania i transportu półproduktów czy wyrobów finalnych.
- Materiał 100 % polipropylen.
- Wytrzymałe na kwasy, ługi i oleje.
- Cicha eksploatacja na przenośnikach.
- Wytrzymałość termiczna od -20° do 100 °C.

VDA



TYP		Dł. x Szer. x Wys. (mm)	POJEM. (l)	MASA (kg)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
7311	Pojemnik RL-KLT	300 x 200 x 147	5,3	0,57	13,00	11,70
7312	Pojemnik RL-KLT	400 x 300 x 147	11,8	1,08	22,00	19,80
7313	Pojemnik RL-KLT	400 x 300 x 280	24,1	1,70	33,00	29,70
7314	Pojemnik RL-KLT	600 x 400 x 280	51,9	2,67	52,00	46,80
7315	Pokrywa do pojemnika	300 x 200	-	0,10	5,00	4,50
7316	Pokrywa do pojemnika	400 x 300	-	0,15	9,00	8,10
7317	Pokrywa do pojemnika	600 x 400	-	0,18	16,00	14,40

Zwrotne pojemniki transportowe z pokrywą

- Pokrywa połączona z pojemnikiem zawiasem.
- Gładkie i prawie pionowe ściany.
- Oszczędność miejsca poprzez zasunięcie pustych pojemników.
- Możliwość zaplombowania.



41,40

~~46,00~~

Typ: 7319

- 1,8 kg
- 400 x 300 x 340 mm
- 26 l



39,60

~~44,00~~

Typ: 7318

- 1,7 kg
- 400 x 300 x 290 mm
- 18 l



66,60

~~74,00~~

Typ: 7321

- 3,4 kg
- 600 x 400 x 290 mm
- 58 l



63,00

~~70,00~~

Typ: 7320

- 3,2 kg
- 400 x 300 x 290 mm
- 48 l



76,50

~~85,00~~

Typ: 7322

- 3,8 kg
- 600 x 400 x 440 mm
- 77 l

Skrzynki

- Wykonane z kopolimeru, wytrzymałego na najsilniejsze chemikalia.
- Spełnia standardy niezbędne do kontaktu z żywnością.
- Wymiary skrzynek są dostosowane do układania na paletach.
- Można układać na sobie 10 szt.
- Odporność na temperatury od -20 do +40 °C.



- Pojemniki z pokrywkami są solidnie zamykane na 2 zawiasy.
- Z przodu pojemnika posiadają dwa dodatkowe zamknięcia w celu zabezpieczenia przed samoczynnym otwarciem.

Skrzynki bez pokrywy

TYP	WYM. ZEWN. (mm)	NOŚNOŚĆ (kg)	WAGA (kg)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
3862	400 x 300 x 120	8	0,90	20,00	18,00
3863	400 x 300 x 220	10	1,30	27,00	24,30
3864	400 x 300 x 320	10	1,59	32,00	28,80
3865	600 x 400 x 120	12	1,26	32,00	28,80
3866	600 x 400 x 220	15	1,76	40,00	36,00
3867	600 x 400 x 320	18	2,41	47,00	42,30
3868	600 x 400 x 420	20	2,97	59,00	53,10
3869	800 x 600 x 220	15	4,25	91,00	81,90
3870	800 x 600 x 420	20	6,11	119,00	107,10

Skrzynki z pokrywą

TYP	WYM. ZEWN. (mm)	NOŚNOŚĆ (kg)	WAGA (kg)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
3871	400 x 300 x 120	8	1,32	35,00	31,50
3872	400 x 300 x 220	10	1,72	41,00	36,90
3873	400 x 300 x 320	10	2,01	47,00	42,30
3874	600 x 400 x 120	12	2,01	57,00	51,30
3875	600 x 400 x 220	15	2,51	64,00	57,60
3876	600 x 400 x 320	18	3,16	73,00	65,70
3877	600 x 400 x 420	20	3,72	84,00	75,60
3878	800 x 600 x 220	15	6,13	155,00	139,50
3879	800 x 600 x 420	20	7,99	180,00	162,00

Transportery plastikowe – ESD

- Wytrzymała konstrukcja zapewnia wystarczającą sztywność i nośność transportera.
- Gładka powierzchnia wewnętrzna umożliwia łatwe czyszczenie.



Transportery bez wieka

TYP	WYMIARY ZEWN. sz. x gł. x w. (mm)	NOŚNOŚĆ (kg)	MASA (kg)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
3862-ESD	400 x 300 x 120	5-8	1,0	28,00	25,20
3863-ESD	400 x 300 x 220	5-10	1,5	37,00	33,30
3864-ESD	400 x 300 x 320	5-10	1,8	44,00	39,60
3865-ESD	600 x 400 x 120	10-12	1,5	46,00	41,40
3866-ESD	600 x 400 x 220	12-15	2,1	60,00	54,00
3867-ESD	600 x 400 x 320	15-18	2,6	69,00	62,10
3868-ESD	600 x 400 x 420	15-20	3,2	83,00	74,70
3869-ESD	800 x 600 x 220	10-15	4,6	135,00	121,50
3870-ESD	800 x 600 x 420	18-20	7,0	177,00	159,30

Transportery z wiekiem

- Pojemniki są połączone z wiekiem przy pomocy 2 zawiasów.



Transportery można łączyć w dowolny sposób.

TYP	WYMIARY ZEWN. sz. x gł. x w. (mm)	NOŚNOŚĆ (kg)	MASA (kg)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
3871-ESD	400 x 300 x 120	5-8	1,5	49,00	44,10
3872-ESD	400 x 300 x 220	5-10	2,0	59,00	53,10
3873-ESD	400 x 300 x 320	5-10	2,3	66,00	59,40
3874-ESD	600 x 400 x 120	10-12	2,1	80,00	72,00
3875-ESD	600 x 400 x 220	12-15	2,8	91,00	81,90
3876-ESD	600 x 400 x 320	15-18	3,5	105,00	94,50
3877-ESD	600 x 400 x 420	15-20	4,2	122,00	109,80
3878-ESD	800 x 600 x 220	10-15	6,9	213,00	191,70
3879-ESD	800 x 600 x 420	18-20	9,0	260,00	234,00



90,00


~~100,00~~



Wózek transportowy ESD

Typ: 7324-ESD

- 4,2 kg
- 620 x 420 x 135 mm
- 100 kg



Palety ESD lekkie

2000/1000 kg

TYP	WYMIARY (mm)	WERSJA	MASA (kg)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
3891-ESD	1200 x 800	9x nogi	5,6	132,00	118,80
3893-ESD	1200 x 800	3x szyny	7,5	159,00	143,10
3892-ESD	1200 x 1000	9x nogi	7,3	139,00	125,10
3894-ESD	1200 x 1000	3x szyny	9,5	155,00	139,50

Palety ESD średnie i ciężkie - 3 szyny

TYP	WYMIARY (mm)	NOŚNOŚĆ (kg) dyn./stat./reg.	MASA (kg)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
3898-ESD	1200 x 800	2500/4500/1200	14,6	395,00	355,50
3899-ESD	1200 x 1000	2500/4500/1200	17,0	457,00	411,30

Plastikowe boksy – optymalny system przechowywania i transportu

- Szerokie spektrum zastosowania tych boksów umożliwiając ich bardzo dobre właściwości. Najczęściej są wykorzystywane do przechowywania lub transportu mniejszych produktów lub półproduktów zarówno w formie stałej, jak i sypkiej.
- Do boksów można zamawiać oddzielną pokrywę.

Odpowiednie na artykuły spożywcze



284,40

~~316,00~~

Typ: 4664 (boks)

- 14 kg
- 1000 x 640 x 650 mm
- 300 l
- 300 kg



448,20

~~498,00~~

Typ: 5041-0 (boks)

- 24 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 600 l
- 350 kg



828,90

~~921,00~~

Typ: 6696-0 (boks)

- 24 + 5 kg
- 1200 x 800 x 950 mm
- 600 l
- 350 kg



683,10

~~759,00~~

Typ: 4664-0 (boks)

- 14 + 5 kg
- 1000 x 640 x 800 mm
- 300 l
- 300 kg



481,50

~~535,00~~

Typ: 3560 (boks)

- 32 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 525 l
- 500 kg

Odpowiednie dla przemysłu



448,20

~~498,00~~

Typ: 4448 (boks)

- 27 kg
- 1200 x 1000 x 580 mm
- 440 l
- 600 kg



519,30

~~577,00~~

Typ: 6482 (boks)

- 36 kg
- 1200 x 1000 x 760 mm
- 610 l
- 600 kg



Typ: 7066

- 1200 x 800 x 600 mm
- 1000/3000 kg

576,90

~~641,00~~

Typ: 7069

- 800 x 600 x 600 mm
- 750/3000 kg

459,00

~~510,00~~

Standardowa konstrukcja

- Najpopularniejszy typ palety przemysłowej.

Konstrukcja siatkowa

- Odmienny typ palety przemysłowej.



Metalowe palety przemysłowe

- Praktyczne do składowania i transportu materiałów.
- Narożne słupki z otworami do podnoszenia dźwigiem.
- Lakowane provedeni, na życzenie można zabezpieczyć żarowo cynkiem.

Typ: 7068

- 1200 x 800 x 600 mm
- 1000/3000 kg

613,80

~~682,00~~

Typ: 7071

- 800 x 600 x 600 mm
- 750/3000 kg


426,60

~~474,00~~

BOX z tworzywa 500 l

- Wygodny do składowania i transportu starych akumulatorów lub odpadów sypkich.
- Masywna konstrukcja umożliwia wielowarstwowe składowanie.
- Wytrzymałość cieplna: -40 °C – +60 °C.
- Do boksów można zamawiać oddzielną pokrywę Typ: 3560-A.

Typ: 3560-A



157,50

~~175,00~~



584,10

~~649,00~~

Typ: 6033-0 (boks)

- 46 kg
- 500 l
- 1200 x 800 x 790 mm
- 500 kg

Metalowy kontener

- Wygodny do transportu samochodowego i kolejowego, przystosowany do wózków widłowych.
- Z zewnątrz zabezpieczony farbą lub cynkiem. Wnętrze wyłożone kwasoodporną gumą.
- Składowany do 3 warstw.
- Przyznany atest.

Typ: 1254

- 180 kg
- 1200 x 1000 x 910 mm
- 500 l
- 1000 kg

3 413,70

~~3 793,00~~



Kontener na świetlówki

- Przeznaczone na składowanie i transport świetlówek i żarówek.
- Manipulacja za pomocą dźwigu lub wózka widłowego.
- UN11A/Y/xxx/CZ/MV-IMET.



1 418,40

Typ: 0059 ~~1 576,00~~

- 60 kg
- 640 l
- 1600 x 500 x 800 mm
- 150 kg



IBC kontener 1000 l Typ: 3229

- Górny otwór DN 150, dolny zawór spustowy DN 50.
- Na zbiorniku jest wyznaczona podziałka.
- Częścią zbiornika jest paleta z tworzywa sztucznego odporna na warunki mechaniczne i korozję. Paleta jest wygodna do składowania i transportu chemikaliów.
- Atest do składowania i transportu niebezpiecznych odpadów.

847,80

~~942,00~~

- 66 kg
- 1000 l
- 1000 x 1200 x 1190 mm
- 2000 kg

Beczki z zakrętkami 2" / z odejmowanym wiekiem

- Beczki z tworzywa są lekkie, stabilne, łatwe w użytkowaniu.
- Odporne na kwasy, ługi (użytkowanie musi być konsultowane z dostawcą).
- Odporne na mróz i promieniowanie UV.
- Opaska zaciskająca jest ocynkowana.

TYP	POJEMN. (l)	MAX. Ø / WYS. (mm)	WAGA (kg)	ŚREDNICA WEWN. WIEKA (mm)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
5013	30	320 x 530	1,8	255	58,00	52,20
5014	60	400 x 610	3,15	320	81,00	72,90
5001	120	492 x 800	6,0	395	103,00	92,70
5002	220	590 x 975	10,0	471	176,00	158,40
5003	120	493 x 745	5,5	-	161,00	144,90
5004	220	581 x 935	8,5	-	158,00	142,20





- 85 kg
- 1230 x 835 x 970 mm
- 1500 kg

588,60

~~654,00~~

Europejska czteroczęściowa paleta przemysłowa typu „Y” Typ: 6031

- Paleta składa się z: ramy podłogowej, 3 ścian stałych i 1 dzielonej otwieranej.
- Przy manipulacji dźwigiem paleta musi być unoszona tak, aby nacisk na ramę był rozłożony równomiernie.
- Można ustawiać na sobie do 4 sztuk.
- Pojemność użytkowa - 0,75 m³.

Metalowa paleta składana

Typ: 5243

- Wygodna do użycia jako opakowanie zwrotne.
- Składowanie do 6 warstw.
- Powierzchnia - malowana.



- 100 kg
- 1240 x 840 x 985 mm
- 1000 kg

1 038,60

~~1 154,00~~



Żarowo cynkowany LAB-box

Typ: 5900

- Pojemnik ma dwuskrzydłowe drzwi, które ułatwiają wkladanie i wyjmowanie.
- Manipulacja za pomocą wózka lub dźwigu, ustawiane do trzech warstw.

1 503,90

~~1 671,00~~

- 150 kg
- 1000 x 1200 x 1600 mm
- 800 kg

Ruchomy kosz transportowy

Typ: 4377

- Możliwość wkladania do siebie pustych wózków w trakcie magazynowania lub transportu.
- Posiada zdejmowaną pokrywę.

- 20 kg
 - 970 x 725 x 960 mm
 - 280 l
 - 150 kg
- Wielkość oka: 35 x 90 mm

1 301,40

~~1 446,00~~



Ruchoma skrzynia siatkowa

Typ: 3236

- Wygodne do zbiórki i transportu odpadów, przede wszystkim opakowań (kartonów, folii).
- Konstrukcja przedniej ściany umożliwia łatwe ręczne napełnianie i opróżnianie skrzyni.
- Boczne czepy umożliwiają opróżnianie skrzyni śmieciarką.
- Skrzynia jest wyposażona w 4 kółka, z czego 2 z hamulcami.
- Ogniowo cynkowana powierzchnia gwarantuje odporność na korozję.
- Szerokość na czepach: 1360 mm.

- 70 kg
- 1160 x 1000 x 1190 mm
- 500 kg

1 618,20

~~1 798,00~~



41,40

~~46,00~~

Typ: 3891

- Materiał: polietylen

- 5,5 kg
- 1200 x 800 x 160 mm
- 2000/1000 kg*




49,50

~~55,00~~

Typ: 3892

- Materiał: polietylen

- 6,8 kg
- 1200 x 1000 x 160 mm
- 2000/1000 kg*




136,80

~~152,00~~

EURO Typ: 3896

- Materiał: polietylen

- 13 kg
- 1200 x 1000 x 160 mm
- 3000/1200 kg*



273,60

~~304,00~~

EURO H1 Typ: 3897

- Materiał:
głównie polietylen

- 18 kg
- 1200 x 800 x 160 mm
- 4000/1500 kg*
- w piętrowaniu: 1000 kg



210,60

~~234,00~~

Typ: 3898

- Materiał: polietylen

- 18 kg
- 1200 x 800 x 150 mm
- 4500/2500 kg*
- w piętrowaniu: 1200 kg

229,50

~~255,00~~

Typ: 3899

- Materiał: polietylen

- 20 kg
- 1200 x 1000 x 152 mm
- 4500/2500 kg*
- w piętrowaniu: 1200 kg



139,50

~~155,00~~

Typ: 6485

- Materiał: polietylen

- 7 kg
- 1200 x 800 x 130 mm
- 1800/600 kg*



218,70

~~243,00~~

Typ: 6486

- Materiał: polietylen

- 12 kg
- 1200 x 800 x 140 mm
- 4000/1500 kg*

*Statyczna / dynamiczna nośność




Eko-składy

- Drobne odpady niebezpieczne.




Kontenery hakowe ABROLL

- Odpady wielkogabarytowe:
lodówki, meble, zielen ...



Kontenery na świetlówki

- Żarówki, świetlówki ...



Pojemniki na baterie

- Akumulatory, baterie ...




Kontenery z tworzywa do segregacji odpadów

- Papier, szkło, plastik, tetrapack ...



Kontener socjalny

- Wygodne pomieszczenie dla obsługi punktu.



Waga

- Możliwość ważenia palet.



Rębarka

- Wygodna do cięcia biomasy.



Kontenery wannowe

- Opony, opakowania po farbach i olejach ...



Pojemniki z systemem nawilżania szmat ▲

- Pojemnik umożliwia szybkie, łatwe i bezpieczne nawilżenie ścierek do czyszczenia. Ten system redukuje bezpośredni kontakt pracownika z mat. łatwopalnym oraz zmniejsza zużycie płynu. Specjalna pompa wewnętrzna podaje płyn na talerz. Talerz jest umieszczony na sprężynie a nadmiar płynu dzięki podwyższonym brzegom spływa z powrotem do pojemnika. Pompa umożliwia całkowite opróżnienie pojemnika. System jest wyposażony w zabezpieczenie przed płomieniem.
- Pojemniki są certyfikowane wg norm FM.



TYP	GŁ. WYMIARY (mm)	Ø TALERZA (mm)	POJEMNOŚĆ (l)	WAGA (kg)	CERTYFIKAT	MATERIAŁ	CENA (zł)	AKCJA (zł)
4781	Ø 185 x 145	128	1	1	FM	stal	231,00	207,90
4782	Ø 185 x 187	128	2	1	FM	stal	231,00	207,90
4783	Ø 185 x 267	128	4	2	FM	stal	259,00	233,10
4784	Ø 141 x 210	128	1	1	FM	polietylen	298,00	268,20

Kosze do zaolejonych szmat, odpadów łatwopalnych ►

- Specjalnie zaprojektowany kosz do zbiórki zaolejonych szmat, ścierek, rękawic, itp. Samozamykająca pokrywa jest wyposażona w pedał. Pojemnik posiada uchwyt dla łatwiejszej manipulacji.
- Kosz wykonany jest z ocynkowanej stali. Podwyższone dno umożliwia cyrkulację powietrza pod nim, co redukuje temperaturę wewnątrz pojemnika. Samozamykająca pokrywa uniemożliwia dostęp powietrza czym ogranicza ryzyko rozszerzania się ewentualnego płomienia. Dostarczane w czterech wielkościach.
- Pojemniki są testowane wg norm FM, UL.
- Podwyższona gwarancja do 10 lat.



TYP	GŁ. WYMIARY (mm)	POJEMNOŚĆ (l)	WAGA (kg)	CERTYFIKAT	CENA (zł)	AKCJA (zł)
4785	Ø 302 x 403	23	5	FM, UL	321,00	288,90
4786	Ø 354 x 464	34	5	FM, UL	365,00	328,50
4787	Ø 408 x 514	52	7	FM, UL	395,00	355,50
4788	Ø 467 x 595	79	10	FM, UL	612,00	550,80




Szafki socjalne na cokole

- Trwała spawana konstrukcja.
- Efektywny system wentylacji.
- Każdy samodzielny przedział zamykany cylindrycznym zamkiem.
- Wyposażenie: półka, drążek na wieszaki, 3 haczyki.
- Możliwość dokupienia okrągłego uchwyty do zamknięcia na kłódkę.



Plastikowe haczyki.



Zamek cylindryczny z kluczem.



Typ: 4900
Typ: 4901

432,00

~~480,00~~

Typ: 4902
Typ: 4903

448,20

~~498,00~~



Nowy design,
wysoka odporność
na włamanie

Typ: 4904
Typ: 4905

666,90

~~741,00~~

Typ: 4906
Typ: 4907

681,30

~~757,00~~

16,20

~~18,00~~



Okrągły uchwyt

Typ: 4993

- Bezpieczny uchwyt do zamknięcia na kłódkę.
- Uchwyt dostarczany bez kłódki.

Typ: 4933

770,40

~~856,00~~

Szafki

TYP	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
W x s x gł (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Kolor	szary	szary/niebieski	szary	szary/niebieski	szary	szary/niebieski	szary	szary/niebieski
Zamek	cylindryczny							

Szafki socjalne "Z"

- Trwała spawana konstrukcja, drzwi w układzie "Z".

TYP	4908	4909	4910	4911
W x s x gł (mm)	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500	1800 x 1200 x 500
Kolor	szary	szary/niebieski	szary	szary/niebieski
Zamek	cylindryczny			

Typ: 4908
Typ: 4909

727,20

~~808,00~~

Typ: 4910
Typ: 4911

1 174,50

~~1 305,00~~



Typ: 4932

675,00

~~750,00~~

Typ: 4930

311,40

~~346,00~~

Typ: 4931

360,90

~~401,00~~

Wyposażenie - ławka

Typ: 4928

224,10

375 x 800 x 800 mm

~~249,00~~

Typ: 4929

268,20

375 x 1200 x 800 mm

~~298,00~~



Wyposażenie Typ: 4899

- nogi

25,20

- Wysokość: 120 mm

~~28,00~~

Ławki szatniowe

TYP	4930	4931	4932	4933
W x s x gł (mm)	420 x 1500 x 400	420 x 2000 x 400	1800 x 1500 x 430	1800 x 2000 x 430
Kolor	szary			

Szafki socjalne z zamykanymi schowkami

- Trwała spawana konstrukcja.
- Efektywny system wentylacji.
- Boczne otwory do łączenia w rzędy.
- Do każdej szafki można zamówić dodatkowe wyposażenie (nogi, ławkę lub bezpieczny uchwyt do zamknięcia na kłódkę).
- Podział szafki na mniejsze przedziały, znacznie oszczędza zajmowane miejsce.

Wyposażenie Typ: 4899

- nogi

- Wysokość: 120 mm



25,20

~~28,00~~

Wyposażenie - ławka

189,90

Typ: 4925

~~211,00~~

375 x 600 x 800 mm

229,50

~~255,00~~

Typ: 4927

375 x 900 x 800 mm



1800 x 900 x 500 mm

Ilość boksów: 12

1 066,50

~~1 185,00~~

Typ: 4918 szary

Typ: 4919 szary/niebieski

Typ: 4912 szary

Typ: 4913 szary/niebieski

590,40

~~656,00~~



1800 x 600 x 500 mm

Ilość boksów: 4

Typ: 4914 szary, Typ: 4915 szary/niebieski

874,80

~~972,00~~

1800 x 900 x 500 mm

Ilość boksów: 6



Typ: 4916 szary, Typ: 4917 szary/niebieski

743,40

~~826,00~~

1800 x 600 x 500 mm

Ilość boksów: 8



Typ: 4920 szary, Typ: 4921 szary/niebieski

819,90

~~911,00~~

1800 x 600 x 500 mm

Ilość boksów: 10



Typ: 4922 szary

Typ: 4923 szary/niebieski

1 203,30

~~1 337,00~~

1800 x 900 x 500 mm

Ilość boksów: 15



Szafki socjalne z przegrodą

Typ: 4934-4937

- Szeroka szafka o szerokości przedziału 400 mm (2 x 200 mm).
- Każdy samodzielny przedział zamykany.

Typ: 4934 szary

Typ: 4935 szary/niebieski

1800 x 400 x 500 mm

382,50

~~425,00~~

Typ: 4936 szary

Typ: 4937 szary/niebieski

1800 x 800 x 500 mm

601,20

~~668,00~~



Typ: 4937

Szafki socjalne

Typ: 4938-4939

- Stosowane do przechowywania środków czystości.
- W dolnej części szafki powiększona przestrzeń na duże przedmioty (wiadra, itp.).



Typ: 4938 szary

1800 x 600 x 500 mm

513,90

~~571,00~~

Typ: 4939 szary

1800 x 800 x 500 mm

612,00

~~680,00~~



Szafka warsztatowa

- Odpowiednia do zmagazynowania narzędzi, materiałów i urządzeń pomiarowych w miejscach pracy.

37,5 kg

500 x 500 x 1030 mm

nośność szafki 200 kg,
nośność półki 20 kg

Typ: 4836

503,10

~~559,00~~

Szafy uniwersalne

- Mocna stalowa konstrukcja.
- Półki przestawiane co 25 mm o nośności 60 kg.

Typ: 3261

Typ: 3262



Typ: 3261

- 17,5 kg
- 800 x 400 x 500 mm
- 60 kg

405,00

~~450,00~~

Typ: 3262

- 20 kg
- 950 x 400 x 500 mm
- 60 kg

426,60

~~474,00~~

Typ: 5108

Typ: 6495

668,70

~~743,00~~

- 64 kg
- 800 x 400 x 1950 mm
- 60 kg / 1 półki

711,00

~~790,00~~

- 71 kg
- 950 x 400 x 1950 mm
- 60 kg / 1 półki

Szafy z zasobnikami

- Wykonane z blachy stalowej.
- Półki są przestawiane co 25 mm, wykonane z ocynkowanej blachy.
- W cenę szaf wliczone są zasobniki.

Typ: 3156



2 061,00

~~2 290,00~~

- 97,7 kg
- 950 x 400 x 1950 mm
- 60 kg / 1 półki

nośność szafy: 300 kg

Uniwersalne szafy warsztatowe

- Mocna stalowa konstrukcja o nośności aż 800 kg.



Typ: 3237

1 284,30

~~1 427,00~~

Nośność półki 100 kg

- 107 kg
- 950 x 600 x 1950 mm

Perforacja wewnętrznych ścian umożliwia proste rozmieszczenie uchwytów na narzędzia



Nośność szuflady 50 kg

2 457,00

~~2 730,00~~

- 155 kg
- 950 x 600 x 1950 mm

Typ: 4460

Szafa ekologiczna COMPACT

- Wanny wychwytowe o pojemności 15 l są wyposażone w perforowane wkładki, które zachowują 100% pojemności wychwytowej (włożone pojemniki do wanny nie obniżają jej pojemności).
- Nośność wanny 60 kg, przestawiane co 25 mm.

Typ: 3531

- Ilość wanien wychwytowych: 3.

56 kg

920 x 400 x 1150 mm



765,90

~~851,00~~



1 056,60

~~1 174,00~~

Typ: 3532

- Ilość wanien wychwytowych: 5.

78 kg

920 x 400 x 1950 mm




Szafy chemiczne

10 lat gwarancji

Zawias Piano

Zainstalowany zawias piano gwarantuje pewne zawieszenie drzwi. W przypadku pożaru redukuje dostęp powietrza do wnętrza szafy.



Potrójnie ryglowany system zamka

Trzy-ryglowy system zamka ze stali nierdzewnej wyraźnie zwiększa stopień zabezpieczenia.



Naklejki

Ostrzegawcze naklejki z trzema jaskrawymi napisami ostrzegającymi o składowanych niebezpiecznych łatwopalnych substancjach. Fotoluminescencyjne oznaczenie zwiększa widzialność w dymie.



Zamek

Ekсклюzywny system patentowy - U.LOC™
Odblokowany zamek zmniejsza ryzyko skażenia. Umożliwia komfortowe otwierania i zamykanie drzwi. Dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa można dodatkowo uzupełnić kłódką. (nie jest częścią dostawy).

Powierzchnia

Powierzchnia malowana wytrzymałą mechanicznie i chemicznie farbą minimalizuje możliwość rdzewienia.



Typ: 4792

Wentylacja

Dwa otwory wentylacyjne z wbudowanym zabezpieczeniem przeciwogniowym, umieszczone na jednej ścianie przy podłodze a na drugiej ścianie u stropu szafy.


Dwupłaszczowa konstrukcja

Wytrzymała dwupłaszczowa konstrukcja z izolacją powietrzną o grubości 38 mm. Do konstrukcji podwójnej ściany użyto stali - gr. 1 mm. Na tylnej ścianie jest umieszczony konektor do uziemienia szafy.




Zaokrąglone narożniki

Zaokrąglone narożniki zmniejszają możliwość skażenia rąk.



Wanna wychwytowa, półki

Szafy są wyposażone w przestawiane półki, co 76 mm. Są wykonane z wytrzymałej ocynkowanej stali. Nośność półki 159 kg. Konstrukcja półki umożliwia przedostanie się wyciekającej cieczy do szczelnej wanny wychwytowej na dnie szafy.



Regulowane stopki

Zabudowane regulowane stopki do wyrównania poziomu w przypadku nierównej podłogi zwiększa stabilność i bezpieczeństwo.

Certyfikaty

Certyfikowane wg norm FM, OSHA i NFPA
Kod 30, sekcja 6.3.3.
Gwarancja do 10 lat!



TYP	GŁ. WYMIARY szer. x gł. x wys. (mm)	ILOŚĆ DRZWI	ILOŚĆ PÓLEK	WAGA (kg)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
4791	1092 x 457 x 1118	2	1	105	3 891,00	3 501,00
4792	1092 x 457 x 1651	2	2	141	4 821,00	4 338,90
4813	591 x 457 x 1651	1	2	93	4 037,00	3 633,00
4814	864 x 864 x 1651	2	2	176	5 657,00	5 091,00
4815	1092 x 864 x 1651	2	2	199	7 066,00	6 359,40



Krzesła warsztatowe

- Bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne.
- Odporne na pyły, oleje, chemikalia, itp.

Poliuretanowe krzesło z kółkami

Typ: 4548

- Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach.
- Krzesło można wyposażać w okrągłą podpórkę lub podłokietniki.



Typ: 4552
Poliuretanowe
podłokietniki.

38,70
~~43,00~~



Typ: 4551
Plastikowe
odłokietniki.

71,10
~~79,00~~



Typ: 4553
Podpórka
na nogi.

81,90
~~91,00~~

10 kg
47 x 51 x 90 cm

Poliuretanowe krzesło
ze stopami
Typ: 4549

273,60
~~304,00~~



Krzesło
z oparciem

Typ: 4555

- Siedzisko wykonane z odpornej sklejk, pokryte lakierem bezbarwnym.



219,60
~~244,00~~

9 kg
41 x 60 x 99 cm

Krzesła biurowe



1 179,00
~~1 310,00~~




11,3 kg
130 kg

FLUTE
Typ: 7518



16,3 kg
120 kg



405,90
~~451,00~~



OMNIA
Typ: 7517

- Oparcie z siatką i usztywnieniem dla bioder z regulacją wysokości.

655,20
~~728,00~~

16 kg
130 kg

SOPHIA Typ: 7516

- Stylowy fotel z regulacją wysokości ze stalową ramą siedziska.
- Część nośna, oparcia rąk i baza są wykonane z polerowanego aluminium.
- Obity sztuczną skórą.



ARMIN Typ: 7519

- Obicie pikowane.
- Na siedzisku i oparciu zastosowano zimną piankę.



579,60
~~644,00~~

18,8 kg
130 kg




- Opcjonalnie oparcia rąk i zagłówek.

Profesjonalne, samodzielnie montowane stoły warsztatowe


- Szeroka gama segmentów umożliwia zestawienie wariantu wg wymagań klienta.
- Bazę stołu stanowi deska robocza w dwóch długościach, nogi w wersji stałej lub regulowanej, szafka i kontenery. Nogi i kontenery są przykręcane do dolnej części deski roboczej. Szafka i kontenery o wysokości 810 mm, stanowią jednocześnie nogi stołu. Przy zastosowaniu segmentów o wysokości 810 mm lub stałych nóg, całkowita wysokość stołu wynosi 850 mm, przy zastosowaniu wariantu z dwiema nogami, należy zastosować belkę wzmacniającą.
- Nośność deski roboczej wynosi 500 kg, nośność pojedynczej szuflady 80 kg.



Model




1



2



3



4




5



6



7



8

Deska robocza stołu



Typ: 3427

750 x 1500 mm.

366,30

~~407,00~~

- Deska robocza stołu jest wykonana z masywnej, wodoodpornej klejki bukowej o grubości 40 mm.

Typ: 3428

750 x 2000 mm.

464,40

~~516,00~~

Nogi stałe

- Wysokość = 810 mm.



Typ: 3429

158,40

~~176,00~~

Belka wzmacniająca

- Belka służy do wzmocnienia konstrukcji stołu.



60,30

~~67,00~~

Typ: 3431

Do stołów o długości 1500 mm.

78,30

~~87,00~~

Typ: 3432

Do stołów o długości 2000 mm.

Nogi regulowane








- Przystawiane co 35 mm.
- Wysokość = 790–1030 mm.



Typ: 3430

224,10

~~249,00~~

	KONTENERY PODWIESZANE			KONTENERY - SZAFKI			
							
TYP	3433	3434	3435	3153	3154	3436	3152
Ilość szuflad/pótek	1	3	2	3	5	1/1	1
Wymiary (mm)	212 x 700 x 500	340 x 700 x 500	340 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500
Cena (zł)	538,00	484,20	891,00	1 106,00	995,40	1 488,00	1 339,20

601,20

~~668,00~~



Ręczna pompa zębata ▲

Typ: 3241

- Materiał: aluminium – żeliwo.
- Materiał uszczelnienia: NBR.
- Połączenie: G2" dla beczek 200/220 l.

Zastosowanie:

Przeznaczona do pompowania benzyny, oleju napędowego, a także olejów o lepkości do SAE 140.

☑ 1 l/obrót



565,20

~~628,00~~

Pompa z tworzywa

Typ: 4580

- Stosowana do czerpania oleju, o maks. gęstości SAE 50, oleju opałowego, nafty, ON, itp.
- Rurka ssąca 1600 mm (łatwo można skrócić), wąż wylewczy z końcówką 1500 mm.
- Gwint łączący 2" i M64 x 4.
- Prosta metalowa konstrukcja, duża wytrzymałość.

☑ 25 l/m.

Chemiczna pompa rotacyjna

Typ: 4996

- Materiał: stal nierdzewna.
- Pompa rotacyjna do beczek z 4 lamelami, o podwyższonej zdolności zasysania.

Zastosowanie:

Pompowanie oleju napędowego, a także olejów o lepkości do SAE 140.

☑ 30 l/m.

1 175,40

~~1 306,00~~



Ręczna pompa rotacyjna ▼

Typ: 6674

- Ręczna pompa rotacyjna.
- Materiał: aluminium.

Zastosowanie:

Przeznaczona do oleju napędowego i oleju.

☑ 300 ml/obrót



308,70

~~343,00~~

Ręczna pompa lamelowa ▼

Typ: 6673

- Materiał uszczelnienia: NBR.
- Długość rury zasysającej: 980 mm.
- Połączenie: G2" zewnętrzne.

Zastosowanie:

Do napełniania miękkich pojemników, kanistrów.

☑ 0,25 l/obrót



150,30

~~167,00~~



43,20

~~48,00~~

Ręczna pompa membranowa

Typ: 6672

- Materiał: polipropylen.
- Długość węża: 1500 mm.
- Długość rury zasysającej: 885 mm.

Zastosowanie:

Do płynów do chłodziw, płynów do spryskiwaczy, łagodnych kwasów, ługów, mydeł.

☑ 20 l/m.

Zestaw pompujący do oleju napędowego CENTRI

- Niedrogie i łatwe w obsłudze rozwiązanie.
- Energooszczędna pompa rotacyjna.
- Pompa samozasysająca zanurzona na dnie zbiornika.
- Lekka kompaktowa konstrukcja.
- Przeznaczony do oleju napędowego i lekkich olejów grzewczych.
- Wąż 4 m z pistoletem automatycznym.
- Moc 25 l/min.



1 089,00

~~1 210,00~~

Typ: 7389

- Zasilanie 12 V (adapter sieciowy na 230 V)

Ø 56 x 160 mm


909,00

~~1 010,00~~

Typ: 7388

- Zasilanie 12 V

Ø 56 x 160 mm



Komplet tłoczący

- Komplet składa się z: elektrycznego czepadła, rury ssącej, węża do tankowania 4 m, pistoletu, gwintu do beczki i kabla zasilającego.
- Najczęściej używane do czepania nafty i lekkich olejów opałowych z 220 litrowej beczki.
- Regulowany teleskop można wykorzystać do tankowania z beczek leżących i stojących.
- Na życzenie klienta czepadło można wyposażyć w przepływomierz.



Typ: 6490-AP

50 l/m.

Wariant 12 V z pistoletem

Typ: 6488

40 l/m.

984,60

~~1 094,00~~

1 422,00

~~1 580,00~~

Wariant 12 V z pistoletem automatycznym

Typ: 6488-AP

40 l/m.

Wariant 24 V z pistoletem

Typ: 6489

40 l/m.

984,60

~~1 094,00~~

Wariant 24 V z pistoletem automatycznym

Typ: 6489-AP

40 l/m.

1 422,00

~~1 580,00~~

Wariant 230 V

z pistoletem automatycznym

Typ: 6490-AP

1 503,90

~~1 671,00~~

Wariant 230 V

z pistoletem

Typ: 6490

1 038,60

~~1 154,00~~

Przepływomierz K44

Typ: 6491

- Czterocyfrowy przepływomierz z zerowaniem.

- Ewidencja aktualnego i całkowitego wydatku.



371,70

~~413,00~~



Licznik elektroniczny K 24
Typ: 4276

612,00




~~680,00~~

Kontenery wysypowe

- Jeden z najbardziej rozpowszechnionych kontenerów przechylnych w Europie.
- Solidny mechanizm przechyłu zapewnia długą eksploatację.
- Proces przechylania jest realizowany za pomocą linki z miejsca kierowcy wózka widłowego.



Wersje kolorów na życzenie.



Kontener wysypowy PROFI

- Podstawowy, najczęściej sprzedawana wersja kontenera.

TYP	GŁÓWNE ROZMIARY A x B x C (mm)	X (mm)	MASA (kg)	POJEMNOŚĆ (l)	NOŚNOŚĆ (kg)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
6502	1650 x 1070 x 850/1090	800	175	600	800	2 170,00	1 953,00
6503	1650 x 1570 x 850/1090	800	200	900	1000	2 450,00	2 205,00
6504	2140 x 1070 x 1150/1390	800	250	1200	1200	2 680,00	2 412,00
6505	2140 x 1570 x 1150/1390	800	280	1700	1200	2 900,00	2 610,00

Profesjonalny kontener z pokrywą

Typ: 6570, 6571

- Prosty system, który zapewnia samoczynne otwieranie pokrywy przy przechylaniu kontenera.
- Pokrywa służy przede wszystkim jako ochrona przed deszczem czy wiatrem.

Wysokość (C) jest podawana bez kółek/z kółkami.

TYP	GŁÓWNE ROZMIARY A x B x C (mm)	X (mm)	MASA (kg)	POJEMNOŚĆ (l)	NOŚNOŚĆ (kg)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
6570	1650 x 1070 x 1115/1355	800	195	800	800	2 710,00	2 439,00
6571	1650 x 1570 x 1115/1355	800	257	1100	1000	2 960,00	2 664,00



Typ: 7294

Kontener wychylny z zaworem spustowym 80 l

- 32,7 kg
- 970 x 660 x 895 mm
- 80 l
- 300 kg



Kontener uchylny z zaworem wypustowym 130 l

Typ: 7348

- Przy dnie kontenera jest zawór wypustowy z siatką, który umożliwia wypuszczenie odwirowanej cieczy (olej, emulsję itp.)

- 40 kg
- 873 x 624 x 889 mm
- 130 l
- 500 kg

Kontener uchylny 250 l

Typ: 7364

- Kontener przeznaczony do manipulacji materiałami sypkimi.
- Obsługa za pomocą wózka wysokiego podnoszenia lub ręczna.

- 75 kg
- 1050 x 580 x 980 mm
- 250 l
- 600 kg



TYP	POJEMNOŚĆ (l)	ZEW. WYMIARY (mm)	WEW. WYMIARY (mm)	WAGA (kg)	NOŚNOŚĆ (kg)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
6501	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	115	500	1 890,00	1 701,00
4727	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	135	800	2 160,00	1 944,00
4728	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	190	800	2 635,00	2 371,50

Wersje kolorów na życzenie.



Kontener z otwieranym dnem

- Dno można otwierać za pomocą cięgna z miejsca kierowcy wózka widłowego.
- Powierzchnia
 - podkład + farba nawierzchniowa.



Typ: 6501



Kontener do obracanych widel

- Metalowy kontener z wbudowanym adapterem do manipulacji wózkiem widłowym.
- Opróżnianie odbywa się dzięki obracającym widłom wózka widłowego.




TYP	GŁ. WYMIARY d x sz x w (mm)	POJEMNOŚĆ (l)	WAGA (kg)	NOŚNOŚĆ (kg)	X (mm)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
4433	1200 x 1000 x 950	1100	145	1000	525	1 725,00	1 552,50
4434	1200 x 1200 x 950	1300	165	1000	525	1 990,00	1 791,00

Kontener uchylny

Typ: 7077

- Kontener jest przeznaczony do gromadzenia i manipulacji odpadami lub półproduktami pochodzącymi z procesu produkcyjnego za pomocą wózka widłowego lub dźwigu.
- Opróżnianie za pomocą dźwigu lub wózka widłowego z widłami obrotowymi.




Skuteczny pomocnik za niską cenę



1 494,00

~~1 714,00~~

- 120 kg
- 1500 x 1350 x 690 mm
- 1000 l
- 1500 kg



Kontener uchylny do ciężkich prac

Typ: 7349

- Kontener przeznaczony do gromadzenia i manipulacji odpadami lub półproduktami pochodzącymi z procesu produkcyjnego za pomocą wózka widłowego lub dźwigu.
- Stosowany głównie do materiałów sztywnych lub materiałów w kształcie pierścienia.
- Opróżnianie za pomocą dźwigu lub wózka widłowego z widłami obrotowymi.



2 970,00

~~3 300,00~~

- 250 kg
- 1910 x 1710 x 950 mm
- 1500 l
- 2500 kg

Wanny wychwytowe z rusztem

- Wanny wychwytowe przeznaczone do stosowania z 2 x 200 l beczkami.

- 1200 x 800 x 250/350 mm
- 220 l



Typ: 1260-Z
Całość cynkowana
ogniowo

877,50

~~975,00~~

753,30

~~837,00~~

Typ: 1260

Malowane (+ cynkowany ruszt)



Wanny wychwytowe do transportu

- Stosowane do 2 lub 4 beczek dwustulitrowych.
- Testowane pod względem szczelności zgodnie z normą EN.

- 800 x 1400 x 1300 mm
- 220 l
- 1200 kg

1 233,00

~~1 370,00~~

Typ: 3576
Malowane
(+ cynkowany ruszt)

Typ: 3576-Z

Całość cynkowana ogniowo

1 487,70

~~1 653,00~~

Metalowe wanny wychwytowe 1000 l

- Wariant z półką stosowany jest także jako prosty dystrybutor.



Typ: 6079

- 1200 x 1500 x 950 mm
- 1000 l

Typ: 6079
Malowane
(+ cynkowany ruszt)

2 023,20

~~2 248,00~~

Typ: 6079-Z
Całość cynkowana
ogniowo

2 405,70

~~2 673,00~~

Wanny wychwytowe z rusztem

- Wanny wychwytowe przeznaczone do magazynowania 4 x 200 l beczek.

- 1200 x 1200 x 160/260 mm
- 220 l



Typ: 6077
Malowane (+ cynkowany ruszt)

984,60

~~1 094,00~~

Typ: 6077-Z
Całość cynkowana
ogniowo

1 148,40

~~1 276,00~~

Wanna wychwytowa

Typ: 5145

- Stosowane do bezpiecznego i zgodnego z przepisami magazynowania cieczy, które mogą skażać wodę.
- Wewnętrzny ruszt ogniowo cynkowany.

- 1430 x 880 x 1550 mm



2 405,70

~~2 673,00~~

Wanny wychwytowe z rusztem

- Stosowane do przechowywania kontenerów o pojemności 1000 l (pojemność wychwytowa wanny wynosi min. 1000 l).
- Wariant na 1 lub 2 kontenery.



- 2300 x 1500 x 400 mm
- 1000 l

Typ: 3594-Z
Całość cynkowana ogniowo

1 925,10

~~2 139,00~~

Typ: 3594
Malowane (+ cynkowany ruszt)

2 310,30

~~2 567,00~~

Wanny wychwytowe z tworzywa

- Wykonane z trwałego polietylenu o wysokiej odporności chemicznej.
- Pojemność wychwytowa 250 l, niska waga.
- Stosowane do beczek maks. 225 l.



Typ: 4658

- Cynkowany, wyjmowany ruszt.
- Cztery nogi, łatwa manipulacja za pomocą wózka paletowego.

- 38 kg
- 1205 x 805 x 430 mm
- 250 l
- 600 kg

799,20

~~888,00~~

1 188,90

~~1 321,00~~

Typ: 4659

- 2 x kółka stałe, 2 x kółka obracane z hamulcem.
- Zdejmowany uchwyt i wyjmowany ocynkowany ruszt.

- 44 kg
- 1205 x 805 x 1040 mm
- 250 l
- 600 kg



Wanna wychwytowa z tworzywa

Typ: 3350

- Wytrzymała konstrukcja przystosowana do ustawiania 1000 l i 600 l kontenerów bez użycia rusztu.

- Materiał: polietylen.

- 70 kg
- 1890 x 1330 x 670 mm
- 1050 l
- 2000 kg

1 494,90

~~1 661,00~~



Wanny wychwytujące z tworzywa

- Wykonane z recyklowanego polietylenu.
- Odporne chemicznie, bezzwowa budowa, nie ulega korozji.
- Mogą być używane w temperaturach od -34 °C do 49 °C.



TYP	POJEMNOŚĆ (l)	GŁ. WYMIARY sz. x gł. x w. (mm)	WAGA (kg)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
3882	45	1168 x 406 x 139	2	261,00	234,90
3883	75	965 x 660 x 139	2	325,00	292,50
3884	75	1206 x 603 x 139	3	358,00	322,20
3885	109	1194 x 838 x 139	4	443,00	398,70

Plastikowa wanna wychwytowa do pojemników IBC


Typ: 7390

- Odpowiednia do składowania pojemników IBC.

- 120 kg
- 2450 x 1450 x 580 mm
- 1100 l
- 4000 kg

6 363,00

~~7 070,00~~



Wanna okapowa 16 l

Typ: 7051

- Wanna okapowa pod auto – praktyczna w garażu, serwisie, salonie itp.
- Materiał: polietylen.



60,30

~~67,00~~

- 460 x 800 x 100 mm
- 16 l

Wózek do beczki

Typ: 7110

Wózek do beczki 200 l służy do manipulacji beczką na stojąco.



218,70


~~243,00~~



300 kg



450 x 590 x 1800 mm



683,10

~~759,00~~

Typ: 0019

- Zastosowanie podobne jak wózka 0001, dodatkowo jego nadmuchiwane koła umożliwiają użytkowanie na nierównej powierzchni.



300 kg



400 x 730 x 1500 mm

Typ: 5506

- W wyrobie z kołem podpierającym jest zapewnione większe bezpieczeństwo i łatwość manipulacji.



382,50

~~425,00~~



300 kg



1250 x 700 mm

Wózek na butle

Typ: 5011

131,40

~~146,00~~



120 kg



1100 x 440 x 250 mm

Wózek na autogen

Typ: 5012



574,20

~~638,00~~



300 kg




1050 x 685 x 1750 mm

Wózek do kubłów

Typ: 0002

92,70

~~103,00~~



150 kg



1200 x 500 x 250 mm

Wózek do beczki

Typ: 7110

250 kg

124 x Ø 630 mm



218,70

~~243,00~~



Wózki paletowe

- Przeznaczony do obsługi palet o rozmiarach 1200 x 800 mm, 800 x 600 mm, które mają prześwit 100 mm.

Typ: 5253

z poliamidowymi kółkami

891,00

~~990,00~~

Typ: 5253-P

z poliuretanowymi kołami

891,00

~~990,00~~

Typ: 5253-G

z gumowymi kołami

891,00

~~990,00~~

Dł. wózka: 85-200 mm



67 kg



2000 kg (5253), 2500 kg (5253-P, 5253-G)



Wózek paletowy z udźwigiem elektrycznym

Typ: 3457

- Podnoszenie ciężaru można przeprowadzić na dwa sposoby: ręcznie lub elektrycznie.

- Silnik dźwigu 0,8 kW, akumulator 12 V, 60 Ah.

7 407,90

~~8 231,00~~



169 kg



1000 kg



1570 x 540 x 1225 mm



Kontenery 1100 l – warianty przeznaczone do segregacji odpadów



Papier Typ: 1132-1

Szkło Typ: 1132-2

Plastik Typ: 1132-4

- Stosowane do zbiórki stałych odpadów domowych i przemysłowych
- Pojemniki wykonane są z wysokiej jakości stali, a następnie ocynkowane. Kółka Ø 200 mm, 2 z hamulcem.
- W celu zbiórki odpadów sortowanych pokrywy dostosowane są do rodzaju śmieci lub na życzenie klienta, różne kombinacje barwne i naklejki z tekstem.

- 110 – 135 kg w zależności od projektu
- 1360 x 1001 x 1430 mm
- 1100 l
- 440 kg

1 269,00~~1 410,00~~

Pojemniki na piasek 50, 100, 150, 300 l

- Wykonane z wytrzymałego polietylenu.

**5 lat gwarancji**

- Wzmocniona konstrukcja gwarantuje wysoką wytrzymałość.
- Po otworzeniu pokrywy, pojemniki można na sobie piętrować.

TYP	POJEMNIK	NOŚNOŚĆ (kg)	WYMIARY (mm)	CENA (zł)	AKCJA (zł)
4630	Pojemnik na piasek 50 l	50	590 x 540 x 500	226,00	203,40
4631	Pojemnik na piasek 100 l	100	720 x 660 x 590	310,00	279,00
4390	Pojemnik na piasek 150 l	150	860 x 740 x 810	448,00	403,20
4391	Pojemnik na piasek 300 l	300	1090 x 970 x 1030	733,00	659,70

Kosz z tworzywa

- Kosze, które można zamontować na słupek lub ścianie wg życzenia klienta.
- Wyposażony w uniwersalny zamek.
- Ten typ kosza jest bardzo popularny w całej Europie.

 50 l


131,40

~~146,00~~

Słupek cynkowany

Typ: 6999

- Ogniowo cynkowany słupek, nadaje się do zabetonowania.

 Ø 60 x 1200 mm

71,10

~~79,00~~



MEVA-POL Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 5B
66-008 Świdnica k/ Zielonej Góry
Tel: +48 (68) 451 88 58
E-mail: meva.pol@meva.eu
www.meva-pol.pl



MIŁOSZ SAWICKI
REGION PÓŁNOC

Tel. +48 669 493 709
e-mail: handel1@meva.eu



ANNA STRĄK
DZIAŁ HANDLOWY

Tel: +48 669 443 449
e-mail: strak.anna@meva.eu



DAMIAN WŁOKA
REGION POŁUDNIE

Tel: +48 669 493 706
e-mail: handel2@meva.eu



SŁAWOMIR KRÓLAK
MAGAZYN

Tel: +48 603 676 499
e-mail: krolak.slawomir@meva.eu